



# 新商品発売のご案内

低アレルギーな広葉樹アスペン(ポプラ)を使った  
ペットと人にやさしい床材  
巣作りしやすい繊維状のマット



3.5L(ほぐしたとき約10L)



7.0L(ほぐしたとき約20L)



**カナダ産アスペン(ポプラ) 100%**

針葉樹に比べ低刺激な広葉樹のアスペンを使用した、  
ペットと人にやさしい小動物用マット

**原木をそのまま使用**

アスペンの原木をそのまま破砕したピュアなマットです


**巣づくりしやすい繊維状マット**

やわらかくしなやかな繊維状のチップがからみ合って、  
トンネルや巣をつくるのに適しています

**夏はさわやか 冬はあたたか**

保湿度と吸湿度に優れ、ハムスター等の小動物の飼育に  
適しています

ほぐすと約3倍に  
ふくらみます



品番/商品名	JANコード	サイズ幅×奥行×高さ(重量)	入数	標準 小売価格	備考
65492 略称 アスペンメツ3.5	ITF 14972547034264	商品 110 × 95 × 390 (1000) mm (g)	12	オープン	原産国 カナダ 内容量: 3.5L
ハビんぐ アスペンの恵み 3.5L	4 972547 034267	カートン 49.0 × 39.0 × 28.5 (12) cm (kg)			
65493 略称 アスペンメツ7.0	ITF 14972547034271	商品 220 × 95 × 390 (2000) mm (g)	6	オープン	原産国 カナダ 内容量: 7L
ハビんぐ アスペンの恵み 7L	4 972547 034274	カートン 57.0 × 39.0 × 22.0 (12) cm (kg)			

製品の仕様及び外観はお断りなく変更する場合がございます。その他詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。表記価格には消費税を含みません。

有効期限 2017年12月31日



ISO 9001  
認証取得



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
本社 〒578-0903 大阪府東大阪市中央1丁目14番15号  
TEL 072(966)0053 FAX 072(966)0453  
関東/関西/中部/九州/北海道/東北

■新商品の情報はこちらを



ホームページアドレス  
[www.gex-jp.co.jp](http://www.gex-jp.co.jp)

212907-7



# 新商品発売のご案内

“紙よりふわふわ”

紙の原料となる「パルプ」を使った床材  
清潔感があり、生体もキレイに見える白いマット



紙よりふわふわ

やわ  
**柔ごこち。**

ホワイトパルプマット


- ペットと人にやさしい低アレルギー素材
- 健康チェックしやすい白マット
- ふわふわだから優れた通気性

もぐりやすい!

天然  
広葉樹パルプ  
100%



400g



## パルプとは?

木材などから繊維を抽出したもので、紙をつくる原料になります。本製品のやさしい柔らかさは、パルプならではの。

品番/商品名	JANコード	サイズ幅×奥行×高さ(重量)	入数	標準小売価格	備考
65494 略称 ヤワコチ400	ITF 14972547034295	商品 250 × 70 × 380 (420) mm (g)	12	1,020	原産国 日本
ハビんぐ 柔ごこち.400g	4 972547 034298	カートン 50.0 × 42.0 × 36.0 (5.8) cm (kg)			内容量:400g

製品の仕様及び外観はお断りなく変更する場合がございます。その他詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。表記価格には消費税を含みません。

有効期限 2017年12月31日



ISO 9001 認証取得



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
本社 〒578-0903 大阪府東大田区今米1丁目14番15号  
TEL: 072-964-5050 FAX: 072-964-4539  
関東/関西/中部/九州/北海道/東北

■新商品の情報はこちらを ジェックス

ホームページアドレス [www.gex-tp.co.jp](http://www.gex-tp.co.jp)

212907-6



# 新商品発売のご案内

外に吊り下げて 寄りそって暖まる  
中に置いて 乗って暖まる

2通りの使い方が可能な小動物用ヒーター



本体サイズ:幅14.5×奥行8.5×高さ1.6cm  
定格消費電力: 3W  
高温面: 34℃ 中低温面: 28℃(温度設定精度±5℃)  
コード長: 0.55m



本体サイズ:幅20.8×奥行14.6×高さ1.7cm  
定格消費電力: 6W  
高温面: 34℃ 中低温面: 28℃(温度設定精度±5℃)  
コード長: 0.8m



本体サイズ:幅29.6×奥行21.1×高さ1.7cm  
定格消費電力: 15W  
高温面: 38℃ 中低温面: 28℃(温度設定精度±5℃)  
コード長: 1.0m

外に吊り下げる

中に置く

設置方法  
2通り!



生活防水で  
安心・清潔

コーナー配線で  
すっきり配置

温度が選べる  
リバーシブル

すべり止め  
加工

フレキシブル  
チューブ

品番/商品名	JANコード	サイズ幅×奥行×高さ(重量)	入数	標準小売価格	備考
7416 略称 ホット2WAYヒーター-S	ITF 14972547034233	商品 155 × 30 × 165 (210) mm (g)	12	1,880	原産国 中国 保証書付
ホット2WAYヒーター-S	4 972547034236	カートン 28.0 × 22.5 × 17.5 (2.8) cm (kg)			
7417 略称 ホット2WAYヒーター-M	ITF 14972547034240	商品 170 × 30 × 290 (410) mm (g)	12	2,940	原産国 中国 保証書付
ホット2WAYヒーター-M	4 972547034243	カートン 39.0 × 31.5 × 19.0 (5.4) cm (kg)			
7418 略称 ホット2WAYヒーター-L	ITF 14972547034257	商品 215 × 30 × 395 (700) mm (g)	12	4,800	原産国 中国 保証書付
ホット2WAYヒーター-L	4 972547034250	カートン 41.0 × 39.0 × 24.0 (9.0) cm (kg)			

製品の仕様及び外観はお断りなく変更する場合がございます。その他詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。表記価格には消費税を含みません。

有効期限 2017年12月31日



ISO 9001 認証取得



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
本社 〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号  
TEL 072(966)0053 FAX 072(966)0453  
関東/関西/中部/九州/北海道/東北

■新商品の情報はこちらを  
ジェックス

ホームページアドレス  
www.gex-tp.co.jp

212907-5